

Andelsselskabet Aunslev Vandværk

Årsrapport 2005

CVR-nr. 12 88 19 16
Årsrapporten indeholder 12 sider
451392 ABC11 Årsrapport 2005

Indhold

Erklæringer	2
Ledelsens erklæring	2
Erklæring afgivet af selskabets revisorer	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december	4
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	6
Analyserapporter	9

Erklæringer

Ledelsens erklæring

Bestyrelse og kasserer har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2005 for Andelsselskabet Aunslev Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aunslev, den 17. februar 2006
Kasserer:

Svend Erik Kvistlund

Bestyrelse:

Svend Erik Kvistlund
formand

Kaj Rasmussen

Finn Jessen

Niels Robert Petersen

Steffen Sørensen

Erklæringer

Erklæring afgivet af selskabets revisorer

Vi har revideret årsrapporten for 2005 for Andelsselskabet Aunslev Vandværk.

Vi har påset, at regnskabet er i overensstemmelse med bogføringen af indtægter, udgifter, aktiver og passiver.

Aunslev, den 17. februar 2006

Karin Smidt

Vibeke Stentoft

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

	Note	2004	2005	Budget 2006
Indtægter				
Opkrævet vandsalg		801.135	823.290	
Moms		-160.227	-164.658	
Vandafgift (5 kr. pr. m ³)		-213.625	-214.760	
Salg ekskl. vandafgift og moms	1	427.283	443.872	
Vandafgift vedrørende svind		-3.935	0	
Indskud nye forbrugere og rykkergebyrer		0	5.424	
Tilbagebetalt indskud tidligere år		-16.170	0	
Aflæsning for kommunen		10.878	6.103	
Indtægter i alt		418.056	455.399	434.609
Omkostninger				
Kontrol af vandmålere i drift		8.032	0	6.000
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet		149.503	35.488	85.000
Reparation og vedligeholdelse, vandværk		6.367	18.997	20.000
Etablering af målerbrønde		0	48.642	60.000
Anden vedligeholdelse, inkl. køb af værktøj		5.848	0	0
Elektricitet		21.742	24.512	23.000
Lønninger		25.146	25.402	28.000
Bogførings-, budget- og regnskabsassistance		29.921	32.286	30.000
Forbrugeropkrævning		15.014	18.980	20.000
Anden assistance		4.793	10.472	4.800
Edb-vandværksprogrammer m.v.		8.620	7.244	8.800
Omkostninger retssag, advokat m.v.		8.400	0	0
Grundvandsafgift til Fyns Amt		23.400	26.400	28.000
Lækagesøgning		13.872	13.783	15.000
Vandprøver		13.590	12.367	16.000
Landinspektør		0	4.550	0
Kortlægning af vandledninger		0	6.086	0
Møder, studieture og kurser		4.730	5.670	8.000
Porto og gebyr		7.214	8.580	8.000
Kontingenter og forsikringer		7.162	7.363	7.600
Telefon, annoncer, kontorartikler m.v.		12.749	17.279	14.000
Kontorgodtgørelse m.v.		3.600	3.600	4.500
Tab på debitorer		160	0	0
Repræsentation, personaleudgifter m.v.		1.000	3.706	0
Interne revisorer		200	300	200
Omkostninger i alt		371.063	331.707	386.900
Indtjeningsbidrag		46.993	123.692	47.709
Afskrivninger m.v.	5	-240.356	-240.356	-240.000
Resultat af primær drift		-193.363	-116.664	-192.291
Renteindtægter, netto	2	14.764	13.193	12.000
Årets resultat		-178.599	-103.471	-180.291

Foreslås overført til næste år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

	Note	2004	2005
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Ledningsnet	5	1.897.192	1.739.964
Anlæg	4	1.190.114	1.106.986
		<u>3.087.306</u>	<u>2.846.950</u>
Omsætningsaktiver			
Likvide beholdninger og indeståender i pengeinstitutter	3	732.087	869.080
Tilgodehavende hos forbrugere		6.772	13.842
Andre tilgodehavender		0	6.984
		<u>738.859</u>	<u>889.906</u>
AKTIVER I ALT		<u>3.826.165</u>	<u>3.736.856</u>
PASSIVER			
Kortfristet gæld			
Skyldig vandafgift	6	112.005	110.450
Skyldig merværdiafgift	7	24.358	35.660
Kreditorer	8	42.091	46.506
Gæld i alt		<u>178.454</u>	<u>192.616</u>
Egenkapital			
Saldo 1. januar		3.826.310	3.647.711
Årets resultat		-178.599	-103.471
Egenkapital 31. december		<u>3.647.711</u>	<u>3.544.240</u>
PASSIVER I ALT		<u>3.826.165</u>	<u>3.736.856</u>
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	10		

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

	2004	2005
1 Vandafgift		
Om forbruget af vand anføres (i m ³):		
Ifølge andelsselskabets oplysninger er det udledte vand beregnet til	48.489	47.520
Heraf faktureret til andre registrerede vandværker	-142	-12
Udledningsmængde	48.347	47.508
Vandforbrug 1/1-30/6, a conto 1	21.111	20.862
Vandforbrug 1/7-31/12, a conto 2	21.507	21.211
Årsopkrævning 2005	138	1.336
Vedr. flyttere	-37	-457
Faktura til Lejerbo	6	0
Byggevand (vedrørende Hylleager)	0	0
Vandforbrug i alt	42.725	42.952
Svind beregnet til 9,6% (11,6%)	5.622	4.556
2 Renteindtægter, netto		
Renteindtægter:		
Fionia Bank, driftskonto nr. 012-09-89847	4.417	3.223
Fionia Bank, opsparing nr. 012-09-89863	2.805	2.470
Fionia Bank, højrentekonto nr. 012-15-42501	7.542	7.500
	14.764	13.193
3 Likvide beholdninger og indestående i pengeinstitutter		
Kassebeholdning	88	1.089
Fionia Bank, driftskonto nr. 012-09-89847	417.312	550.834
Fionia Bank, opsparing nr. 012-09-89863	164.687	167.157
Fionia Bank, højrentekonto nr. 012-15-42501	150.000	150.000
	732.087	869.080

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

4 Anlæg				
	Anskaf-	Afskriv-	Akk.	Rest til
	felsessum	ning	afskr.	afskrivning
Anlæg	<u>2.837.301</u>	<u>83.128</u>	<u>1.730.315</u>	<u>1.106.986</u>
5 Ledningsnet				
Ledninger	<u>6.289.138</u>	<u>157.228</u>	<u>4.549.174</u>	<u>1.739.964</u>
Afskrivninger ledningsnet		157.228		
Afskrivninger anlæg		83.128		
Samlede afskrivninger		<u>240.356</u>		
			<u>2004</u>	<u>2005</u>
6 Skyldig vandafgift				
Afregnet vandforbrug, jf. note 1			<u>42.725</u>	<u>42.952</u>
Udledningsmængde, jf. note 1			<u>48.347</u>	<u>47.508</u>
90% heraf			<u>43.512</u>	<u>42.757</u>
Da det afregnede vandforbrug udgør mere end 90% af det udledte vand, skal der ikke afregnes yderligere vandafgift af vandsvind, jf. Vandafgiftslovens § 7. (Svindudgift i 2004: 787 m ³ svarende til 3.935 kr.)				
Afgiftspligtig mængde for 2005 (42.952 m ³ x 5 kr.)			217.560	214.760
Betalt for 2005			<u>-105.555</u>	<u>-104.310</u>
Skyldig vandafgift			<u>112.005</u>	<u>110.450</u>
7 Skyldig merværdiafgift				
Udgående afgift			157.118	169.542
Indgående afgift			-85.306	-74.603
Elafgift			-19.945	-21.837
CO ₂ -afgift			<u>-359</u>	<u>0</u>
			51.508	73.102
Betalt for 2005, netto			<u>-27.150</u>	<u>-37.442</u>
			<u>24.358</u>	<u>35.660</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

	2004	2005
8 Kreditorer		
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	8.717	11.778
Skyldige feriepenge	1.723	1.728
Øvrige kreditorer	31.651	33.000
	<u>42.091</u>	<u>46.506</u>
9 Lønafstemning		
Lønninger, jf. resultatopgørelse	25.146	25.402
Skattefri kørselsgodtgørelse	-208	-394
Redegørelsespligtig løn	24.938	25.008
Lønoplyst for 2005, jf. S73	24.938	25.009
Difference	<u>0</u>	<u>1</u>

10 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser

Andelshaverne hæfter solidarisk over for andelsselskabets kreditorer

Eventualforpligtelser

Selskabet er part i en verserende retssag.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Analyserapporter



Eurofins Danmark A/S
 Smedeskovvej 38
 8464 Galten
 Telefon 7022 4266
 Telefax 7022 4255
 CVR/VAT DK-6222 5319



Aunslev Vandværk

Registrernr.: 664839

Toftenvænget 15, Aunslev
 5800 Nyborg

Kundenr.: 5505506

Ordrenr.: 823481

Prøvenr.: 66483901

Att.: Svend Erik Kvistlund

Modt. dato: 2005.12.13

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 3

Rekvirent.....: Aunslev Vandværk
 Toftenvænget 15, Aunslev, 5800 Nyborg
 Prøvested.....: **Aunslev Vandværk - V02200051/4449000700**
 Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet+Org.mikroforuren.
 Prøveudtagning...: 2005.12.13 kl. 10:00
 Prøvetager.....: Rovesta Miljø I/S for Eurofins Danmark A/S (MAK)
 Kundeoplysninger.:
 Analyseperiode...: 2005.12.14 kl. 09:13 - 2006.01.06

	Prøvenr.: 66483901 Prøve ID: Prøvemærke: Fra vandværk.	**Grænseværdier			RSD (%)
		Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1 ant./100ml			i.m. Colilert®	
E. coli	<1 ant./100ml			i.m. Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	<1 Antal/ml			50 DS/EN/ISO 6222	
Kintal ved 37 °C, GEA	<1 Antal/ml			5 DS/EN ISO 6222	
pH	7.9 pH		7.0-8.5	MK4256-DS267	
Ledningsevne	76 mS/m		>30	MK4258-DSEN2788	5
Hårdhed, total	22.3 H grader	5-30		SM3120-ICP	4.3
Calcium (Ca)	140 mg/l			SM3120-ICP	4.3
Magnesium (Mg)	13 mg/l			50 SM3120-ICP	3.6
Kalium (K)	3.9 mg/l			10 SM3120-ICP	3.0
Natrium (Na)	13 mg/l			175 SM3120-ICP	3.1
Jern (Fe)	<0.010 mg/l			0.1 SM3120-ICP	5.0
Mangan (Mn)	<0.005 mg/l			0.02 SM3120-ICP	4
Ammonium	0.013 mg/l			0.05 MK4230-DS224	10
Nitrit	<0.010 mg/l			0.01 MK4206DSEN13395	10
Nitrat	1.4 mg/l			50 MK8021DSEN10304	10
Total-P	0.006 mg/l			0.15 MK4210-DSEN1189	10
Chlorid	44 mg/l			250 MK8021DSEN10304	10
Fluorid	0.32 mg/l			1.5 MK8021DSEN10304	10
Sulfat	96 mg/l			250 MK8021DSEN10304	10
Aggressiv kuldioxid	<2.0 mg/l			2 MK4215-DS236	10
Hydrogencarbonat	310 mg/l	>100		MK4215-DSEN9963	5
Turbiditet	<0.10 FTU			0.3 MK4259DSEN27027	10
Farvetal, Pt	3.7 mgPt/l			5 MK4240-DS289	10
Inddampningsrest	490 mg/l			1500 MK3003-DS204	10
Iltindhold	10.1 mg/l			> 5 DS/EN 25814-1	5
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	1.9 mg/l			4 SM 5310 A+B	5.0
Aromatiske kulbrinter					
Benzen	<0.020 µg/l			1 P&T GC/MS	7.6

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
 < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
 > : større end. i.m.: ikke målelig.
 # : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Analyserapporter



Eurofins Danmark A/S
 Smedeskovvej 38
 8464 Galten
 Telefon 7022 4266
 Telefax 7022 4255
 CVR/VAT DK-6222 5319



Aunslev Vandværk

Registrernr.: 664839

Toftevangenget 15, Aunslev
 5800 Nyborg

Kundenr.: 5505506

Ordrenr.: 823481

Prøvenr.: 66483901

Att.: Svend Erik Kvistlund

Modt. dato: 2005.12.13

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 2 af 3

Rekvirent.....: Aunslev Vandværk
 Toftevangenget 15, Aunslev, 5800 Nyborg
 Prøvested.....: Aunslev Vandværk - V02200051/4449000700
 Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet+Org.mikroforuren.
 Prøveudtagning...: 2005.12.13 kl. 10:00
 Prøvetsager.....: Rovesta Miljø I/S for Eurofins Danmark A/S (MAK)
 Kundeoplysninger.:
 Analyseperiode...: 2005.12.14 kl. 09:13 - 2006.01.06

	Prøvenr.: 66483901 Prøve ID: Prøvemærke: Fra vandværk.	**Grænseværdier			RSD (%)
		Vejl.	Max.	Metoder	
Toluen	<0.020 µg/l			P&T GC/MS	15
Ethylbenzen	<0.020 µg/l			P&T GC/MS	15
o-Xylen	<0.020 µg/l			P&T GC/MS	27
m+p-Xylen	<0.020 µg/l			P&T GC/MS	22
Naphthalen	<0.020 µg/l		2	P&T GC/MS	30
Chlorphenoler					
2,4-dichlorphenol	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
4-chlor-2-methylphenol	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Pesticider					
Atrazin	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Bentazon	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Cyanazin	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
2,4-D	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Desethylatrazin	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Desisopropylatrazin	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Dimethoat	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Dinoseb	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
DNOC	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Hexazinon	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Hydroxyatrazin	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Isoproturon	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
MCPA	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Mechlorprop (MCP)	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Metamitron	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Pendimethalin	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Simazin	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Terbutylazin	<0.010 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15

**] Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

Teamforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
 < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
 > : større end. i.m.: ikke målelig.
 # : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

: ingen af parametrene er påvist. Anette Nielsen Linda Dueholm Pedersen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Analyserapporter



Eurofins Danmark A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Telefon 7022 4266
Telefax 7022 4255
CVR/VAT DK-6222 5319



Aunslev Vandværk

Toftvænget 15, Aunslev
5800 Nyborg

Att.: Svend Erik Kvistlund

Registrernr.: 664839
Kundenr.: 5505506
Ordrenr.: 823481
Prøvenr.: 66483901

Modt. dato: 2005.12.13

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 3 af 3

Rekvirent.....: Aunslev Vandværk
Toftvænget 15, Aunslev, 5800 Nyborg
Prøvested.....: **Aunslev Vandværk** - V02200051/4449000700
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet+Org.mikroforuren.
Prøveudtagning...: 2005.12.13 kl. 10:00
Prøvetager.....: Rovesta Miljø I/S for Eurofins Danmark A/S (MAK)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2005.12.14 kl. 09:13 - 2006.01.06

	Prøvenr.: 66483901	**Grænseværdier		RSD
		Vejl.	Max.	
Chlorerede opløsningsmidler				
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020 µg/l			1 P&T GC/MS 22
1,1,1 trichlorethan	<0.020 µg/l			1 P&T GC/MS 24
Tetrachlormethan	<0.020 µg/l			1 P&T GC/MS 16
Trichlorethylen	<0.020 µg/l			1 P&T GC/MS 8.4
Tetrachlorethylen	<0.020 µg/l			1 P&T GC/MS 11
1,2-dichlorethan	<0.020 µg/l			1 P&T GC/MS 6.6
Ethere				
MTBE	<0.010 µg/l			5 P&T GC/MS 14

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Prøvens smag	normal	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	8.7 gr. C	DS225D

Analysekommentarer:

Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Fyns Amt, Teknik og Miljø, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ
- Miljøcenter Fyn, Trekantområdet I/S, Niels Bohrs Alle 181, 5220 Odense SØ
- Nyborg Kommune, Teknisk forvaltning, Rådhuset, 5800 Nyborg

**) Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

Anette Nielsen

09. januar 2006

Linda Dueholm Pedersen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.