

Andelsselskabet Aunslev Vandværk

Årsrapport 2007

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2008 kl. 19.30

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
4. Budget år 2008
5. Valg til bestyrelsen
 - Finn Jessen (modtager genvalg)
 - Svend Erik Kvistlund (modtager genvalg)
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
 - Karin Smidt (modtager genvalg)
8. Valg af suppleant til revisor
 - Carlo Pedersen
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Takster for 2008

Pris pr. m ³ vand	4,75 kr.
Vandafgift pr. m ³ vand	5,00 kr.
Fast afgift pr. halvår	200,00 kr.
Målerleje pr. halvår	130,00 kr.
Grundvandsafgift pr. halvår	50,00 kr.
Alle takster er ekskl. moms	

Gebyrer

Gebyr for ikke rettidig betaling eller første rykker	150,00 kr.
Flyttegebyr	150,00 kr.
Manglende returnering af selvaflæsningskort	150,00 kr.
Brydning af plump på måler	200,00 kr.
Påvisning af stophaner	200,00 kr.
Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger	700,00 kr.
Alle takster er ekskl. moms, dog er rykkergebyrer momsfritaget	

Anlægsbidrag oplyses ved henvendelse til vandværket

Indhold

Erklæringer	2
Ledelsens erklæring	2
Erklæring afgivet af selskabets revisorer	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december	4
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	6
Analysereporter	9

Erklæringer

Ledelsens erklæring

Bestyrelse og kasserer har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2007 for Andelsselskabet Aunslev Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aunslev, den 15. februar 2008

Kasserer:

Svend Erik Kvistlund

Bestyrelse:

Svend Erik Kvistlund
formand

Kaj Rasmussen

Finn Jessen

Niels Robert Petersen

Steffen Sørensen

Erklæringer

Erklæring afgivet af selskabets revisorer

Vi har revideret årsrapporten for 2007 for Andelsselskabet Aunslev Vandværk.

Vi har påset, at regnskabet er i overensstemmelse med bogføringen af indtægter, udgifter, aktiver og passiver.

Aunslev, den 15. februar 2008

Karin Smidt

Vibeke Stentoft

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

	Note	2006	2007	Budget 2008
Indtægter				
Opkrævet vandsalg		854.710	895.428	
Moms		-170.942	-179.086	
Vandafgift (5 kr. pr. m ³)		-227.600	-243.275	
Salg ekskl. vandafgift og moms	1	456.168	473.067	
Indskud nye forbrugere og rykkergebyrer		62.273	31.839	
Aflæsning for kommunen		6.703	7.051	
Indtægter i alt		525.144	511.957	442.599
Omkostninger				
Udskiftning af målere		0	48.974	60.000
Etablering af målerbrønde og ledningsnet		15.792	35.762	40.000
Reparation og vedligeholdelse, vandværk		22.782	16.775	20.000
Vedligeholdelse ledningsnet		83.750	14.659	127.000
Asfalt Bystævnet		16.973	881	0
Elektricitet		23.773	29.009	26.500
Lønninger		25.712	31.700	32.500
Bogførings-, budget- og regnskabsassistance		33.240	34.223	32.000
Forbrugeropkrævning		17.372	17.773	20.000
Anden assistance		4.138	3.708	4.800
Edb-vandværksprogrammer m.v.		6.380	6.380	8.800
Omkostninger retssag, advokat m.v.		43.325	0	0
Grundvandsafgift		26.400	21.900	28.000
Lækagesøgning		4.242	6.249	0
Vandprøver		15.519	12.187	16.000
Kortlægning af vandledninger		2.000	0	0
Møder, studieture og kurser		5.150	8.776	10.000
Porto og gebyr		8.464	5.168	8.200
Kontingenter og forsikringer		7.475	6.919	7.600
Telefon, annoncer, kontorartikler m.v.		15.130	21.966	14.000
Kontorgodtgørelse m.v.		3.600	4.200	4.500
Tab på debitorer		104	908	0
Repræsentation, personaleudgifter m.v.		2.056	2.201	0
Interne revisorer		300	200	200
Omkostninger i alt		383.677	330.518	460.100
Indtjeningsbidrag		141.467	181.439	-17.501
Afskrivninger m.v.	5	-240.356	-240.356	-240.000
Resultat af primær drift		-98.889	-58.917	-257.501
Renteindtægter, netto	2	14.524	17.783	18.000
Årets resultat		-84.365	-41.134	-239.501

Foreslås overført til næste år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

	Note	2006	2007
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Ledningsnet	5	1.582.736	1.425.508
Anlæg	4	1.023.858	940.730
		<u>2.606.594</u>	<u>2.366.238</u>
Omsætningsaktiver			
Likvide beholdninger og indeståender i pengeinstitutter	3	1.008.911	1.220.829
Tilgodehavende hos forbrugere		37.460	41.576
Andre tilgodehavender		7.651	8.244
		<u>1.054.022</u>	<u>1.270.649</u>
AKTIVER I ALT		<u>3.660.616</u>	<u>3.636.887</u>
PASSIVER			
Kortfristet gæld			
Skyldig vandafgift	6	123.935	133.275
Skyldig merværdiafgift	7	29.252	47.709
Kreditorer	8	47.554	37.162
Gæld i alt		<u>200.741</u>	<u>218.146</u>
Egenkapital			
Saldo 1. januar		3.544.240	3.459.875
Årets resultat		-84.365	-41.134
Egenkapital 31. december		<u>3.459.875</u>	<u>3.418.741</u>
PASSIVER I ALT		<u>3.660.616</u>	<u>3.636.887</u>
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	10		

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

	2006	2007
1 Vandafgift		
Om forbruget af vand anføres (i m ³):		
Ifølge andelsselskabets oplysninger er det udledte vand beregnet til	50.469	50.656
Benyttet til filterskyl	-492	-492
Heraf faktureret til andre registrerede vandværker	-12	-12
	<hr/>	<hr/>
Udledningsmængde	49.965	50.152
Vandforbrug 1/1-30/6, a conto 1	20.733	22.326
Vandforbrug 1/7-31/12, a conto 2	21.058	22.261
Årsopkrævning 2007	3.532	3.999
Vedr. flyttere	159	49
Byggevand og anden særlig afregning	38	20
	<hr/>	<hr/>
Vandforbrug i alt	45.520	48.655
Svind beregnet til 3,0% (8,9%)	<hr/> 4.445	<hr/> 1.497
2 Renteindtægter, netto		
Renteindtægter:		
Fionia Bank, driftskonto nr. 012-09-89847	4.399	10.481
Fionia Bank, opsparing nr. 012-09-89863	2.542	4.146
Fionia Bank, højrentekonto nr. 012-15-42501	7.583	3.156
	<hr/>	<hr/>
	14.524	17.783
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
3 Likvide beholdninger og indestående i pengeinstitutter		
Kassebeholdning	580	996
Fionia Bank, driftskonto nr. 012-09-89847	688.632	495.988
Fionia Bank, opsparing nr. 012-09-89863	169.699	573.845
Fionia Bank, højrentekonto nr. 012-15-42501	150.000	150.000
	<hr/>	<hr/>
	1.008.911	1.220.829
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

4 Anlæg

	Anskaf- felsessum	Afskriv- ning	Akk. afskr.	Rest til afskrivning
Anlæg	<u>2.837.301</u>	<u>83.128</u>	<u>1.896.571</u>	<u>940.730</u>

5 Ledningsnet

Ledninger	<u>6.289.138</u>	<u>157.228</u>	<u>4.863.630</u>	<u>1.425.508</u>
Afskrivninger ledningsnet		157.228		
Afskrivninger anlæg		<u>83.128</u>		
Samlede afskrivninger		<u>240.356</u>		

2006 2007

6 Skyldig vandafgift

Udledningsmængde, jf. note 1	<u>49.965</u>	<u>50.152</u>
90% heraf	<u>44.969</u>	<u>45.137</u>
Afregnet vandforbrug, jf. note 1	<u>45.520</u>	<u>48.655</u>
Da årets svind udgør mindre end 10%, skal der ikke afregnes yderligere vandafgift af vandsvind, jf. vandafgiftslovens § 7.		
Afgiftspligtig mængde for 2007 (48.655 m ³ x 5 kr.)	227.600	243.275
Betalt for 2007	<u>-103.665</u>	<u>-110.000</u>
Skyldig vandafgift	<u>123.935</u>	<u>133.275</u>

7 Skyldig merværdiafgift

Udgående afgift	182.210	185.100
Moms af EU-varekøb m.v.	<u>64</u>	<u>0</u>
	182.274	185.100
Indgående afgift	-81.738	-73.430
Elafgift	<u>-19.683</u>	<u>-23.178</u>
	80.853	88.492
Betalt for 2007, netto	<u>-51.601</u>	<u>-40.783</u>
	<u>29.252</u>	<u>47.709</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

	2006	2007
8 Kreditorer		
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	11.818	0
Skyldige feriepenge	1.736	2.162
Øvrige kreditorer	34.000	35.000
	<u>47.554</u>	<u>37.162</u>
9 Lønafstemning		
Lønninger, jf. resultatopgørelse	25.712	31.700
Skattefri kørselsgodtgørelse	-594	-1.363
Redegørelsespligtig løn	25.118	30.337
Lønoplyst for 2007, jf. S73	25.118	30.337
Difference	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
Sikkerhedsstillelser		
Andelshaverne hæfter solidarisk over for andelsselskabets kreditorer		

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Analyserapporter

Eurofins Danmark A/S
 Smedskovvej 38
 8464 Galten
 Telefon: 7022 4266
 CVR/VAT: DK-2884 8196



Aunslev Vandværk
 Toftevænget 15, Aunslev
 5800 Nyborg

Registrernr.: 583547
 Kundenr.: 5505506
 Ordrenr.: 823481
 Provenr.: 58354701

Att.: Svend Erik Kvistlund

Modt. dato: 2007.11.27

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 3

Rekvirent.....: Aunslev Vandværk
 Toftevænget 15, Aunslev, 5800 Nyborg
 Provested.....: Aunslev Vandværk - V02200051/4449000700
 Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet+Org.mikroforuren.
 Prøveudtagning...: 2007.11.27 Kl. 11:30
 Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XMA)
 Kundeoplysninger.:
 Analyseperiode...: 2007.11.27 kl. 22:12 - 2007.12.14

	Prøvenr.: 58354701	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)	
			Prøvemærke: Fra vandværk.	Vejl.	Max.		Metoder
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222		
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml		5	DS/EN ISO 6222		
Hårdhed, total	21.2	H grader	5-30		SM3120-ICP		4.3
Calcium (Ca)	130	mg/l			SM3120-ICP		15
Magnesium (Mg)	12	mg/l		50	SM3120-ICP		15
Kalium (K)	5.3	mg/l		10	SM3120-ICP		15
Natrium (Na)	13	mg/l		175	SM3120-ICP		15
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.1	SM3120-ICP		15
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP		15
Ammonium	0.0060	mg/l		0.05	DS/EN ISO 11732		10
Nitrit, filtreret	0.009	mg/l		0.01	SM 17 udg. 4500		10
Nitrat	1.6	mg/l		50	SM 17 udg. 4500		10
Total-P	0.008	mg/l		0.15	DS/EN I 6878aut		10
Chlorid	49	mg/l		250	SM 17 udg. 4500		5
Fluorid	0.34	mg/l		1.5	SM 17 udg. 4500		5
Sulfat	96	mg/l		250	SM 17 udg. 4500		10
Aggressiv kuldioxid	<2.0	mg/l		2	DS 236:1977		10
Hydrogencarbonat	311	mg/l	>100		DS/EN I 9963		5
Turbiditet	0.11	FTU		0.3	DS/EN I 7027		10
Farvetaal, Pt	3.8	mgPt/l		5	DS/EN I 6271-2		5
Inddampningsrest	530	mg/l		1500	DS 204:1980		6
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	2.3	mg/l		4	SM 5310 A+B		5.0
Aromatiske kulbrinter							
Benzen	<0.020	µg/l		1	P&T GC/MS		7.4
Toluen	<0.020	µg/l			P&T GC/MS		8.9
Ethylbenzen	<0.020	µg/l			P&T GC/MS		9.4

**): Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
 < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
 > : større end. i.m.: ikke målelig.
 # : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Analyserapporter

Eurofins Danmark A/S
 Smedeskovvej 38
 8464 Gallen
 Telefon: 7022 4266
 CVR/VAT: DK-2884 8196



Aunslev Vandværk

Toftenvænget 15, Aunslev
 5800 Nyborg

Att.: Svend Erik Kvistlund

Registernr.: 583547
 Kundenr.: 5505506
 Ordrenr.: 823481
 Provenr.: 58354701

Modt. dato: 2007.11.27

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 2 af 3

Rekvirent.....	Aunslev Vandværk					
	Toftenvænget 15, Aunslev, 5800 Nyborg					
Provested.....	Aunslev Vandværk - V02200051/4449000700					
Provetype.....	Drikkevand - Udvidet+Org.mikroforuren.					
Proveudtagning...	2007.11.27 kl. 11:30					
Provetager.....	Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XMA)					
Kundeoplysninger..						
Analyseperiode....	2007.11.27 kl. 22:12 - 2007.12.14					
	Provenr.:	58354701				
	Prøve ID:		**Grænseværdier		RSD	
	Prøvemærke:	Fra vandværk.	Vejl.	Max.	Metoder	(%)
o-Xylen	<0.020	µg/l			P&T GC/MS	7.4
m+p-Xylen	<0.020	µg/l			P&T GC/MS	7.3
Naphthalen	<0.020	µg/l		2	P&T GC/MS	16
Chlorphenoler						
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
2,6-dichlorphenol	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-GC/MS	15
4-chlor-2-methylphenol	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Pesticider						
Atrazin	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Bentazon	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Cyanazin	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
2,4-D	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Desethylatrazin	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Dichlobenil	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-GC/MS	15
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Dimethoat	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Dinoseb	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
DNOC	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Hexazinon	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Isoproturon	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
MCPA	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Mechlorprop (MCP)	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Metamitron	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Pendimethalin	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
Simazin	<0.010	µg/l		0.1	MK8212-LC/MS	15
**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006						

Tegnforklaring:
 RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
 < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
 > : større end. i.m.: ikke målelig.
 # : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Analyserapporter

Eurofins Danmark A/S
Smedeskovvej 38
8464 Gallen
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196



Aunslev Vandværk
Toftevænget 15, Aunslev
5800 Nyborg

Att.: Svend Erik Kvistlund

Registrernr.: 583547
Kundenr.: 5505506
Ordrenr.: 823481
Provenr.: 58354701

Modt. dato: 2007.11.27

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 3 af 3

Rekvirent.....	Aunslev Vandværk Toftevænget 15, Aunslev, 5800 Nyborg				
Prøvested.....	Aunslev Vandværk - V02200051/4449000700				
Prøvetype.....	Drikkevand - Udvidet+Org.mikroforuren.				
Prøveudtagning....	2007.11.27 kl. 11:30				
Prøvetager.....	Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XMA)				
Kundeoplysninger..					
Analyseperiode....	2007.11.27 kl. 22:12 - 2007.12.14				
Prøvenr.: 58354701					
Prøve ID:					
Prøvemærke: Fra vandværk.					
**Grænseværdier					
	Vejl.	Max.	Metoder	RSD (%)	
Terbutylazin	<0.010	µg/l	0.1 MK8212-LC/MS	15	
Chloreerede opløsningsmidler					
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l	1 P&T GC/MS	6.2	
1,1,1 trichlorethan	<0.020	µg/l	1 P&T GC/MS	6.9	
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l	1 P&T GC/MS	7.0	
Trichlorethylen	<0.020	µg/l	1 P&T GC/MS	7.5	
Tetrachlorethylen	<0.020	µg/l	1 P&T GC/MS	9.2	
1,2-dichlorethan	<0.020	µg/l	1 P&T GC/MS	5.1	
Ethere					
MTBE	<0.10	µg/l	5 P&T GC/MS	7	
Oplysninger fra prøvetageren:					
Prøvens farve	farveløs		*VISUEL		
Prøvens klarhed	klar		*VISUEL		
Prøvens lugt	ingen		*ORGANOLEP		
Prøvens smag	normal		*ORGANOLEP		
Vandtemperatur	9.3	gr. C	DS2250		
pH	7.7	pH	DS 287:1978	5	
Ledningsevne	77	mS/m	DS/EN 27888	5	
Iltindhold	9.5	mg/l	DS/EN 25814	5	
Kopi af rapporten er sendt til: - Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe - Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg					
*) Ikke omfattet af akkrediteringen. **) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006 Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006					

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Linda Dueholm Pedersen
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

14. december 2007

Linda Pedersen